

FASTRAMS- RULLSTOLAR

För barn och vuxna



WOLTURNUS

W5

- ✓ Lätt att hantera och manövrera med minimal ansträngning
- ✓ Fast eller justerbar bakaxel, ryggstöd och fotstöd
- ✓ Krocktestad - godkänd för att spännas fast i bil
- ✓ Skräddarsydd aktiv fastramsrullstol
- ✓ God stabilitet och låg vikt
- ✓ Körklar vikt från 6,5 kg
- ✓ Max. brukarvikt 170 kg

1 FAST RYGGSTÖD

Stabiliserar rullstolen, gör den mer robust och minskar totalvikten.

2 ERGONOMISK SITS

Den bakre delen av sitsen är platt och den främre delen lutar uppåt. Bäckenet stabiliseras i upprätt läge.

3 BAKAXEL

Fast bakaxel ger styrka, stabilitet och lägre vikt på rullstolen. Justerbar bakaxel gör att balanspunkten i stolen lätt kan både optimeras och ställas in.



▲ W5 med fast ryggstöd och bakaxel.



Stark och stabil – för det aktiva livet

W5 är utformad för det aktiva livet. Det är en robust och lätt fastramsrullstol med optimalt förhållande mellan hållfasthet och vikt, så att brukarens energi tillvaratas på bästa sätt.

W5 är en robust fastramsrullstol med sluten boxram i 7020-aluminium. W5 är grundmodellen i W5-serien. Den finns i många storlekar och med många valmöjligheter vad gäller positionering, ryggstöd, sits, hjul, fotstöd, sidopaneler, balanspunkt och tillbehör. Rullstolen har en stark och stabil ramkonstruktion och är utvecklad för det aktiva livet, bland annat genom krocktester.

W5 är grunden i W5-serien, som även innefattar sex andra modeller. Den mångsidiga W5-serien består av rullstolar för barn, bariatriska brukare, brukare med korta ben och brukare som behöver kunna förflytta stolen med hjälp av fötterna, samt en lättviktsmodell för brukare som väger under 80 kg.

Alla rullstolar i W5-serien finns antingen helsvetsade eller med justerbara delar, och de anpassas alltid efter brukarens mått, behov och önskemål. Se alla W5-modellerna på nästa sida.



W5-serien

W5 S

- ✓ Helsvetsad eller med justerbara delar
- ✓ Böjda ramrör mellan fram- och bakhjul ger ett lätt och elegant utseende
- ✓ Max. brukarvikt 140 kg
- ✓ Fast eller justerbart ryggstöd och bakaxel
- ✓ Krocktestad



W5 K

- ✓ Helsvetsad eller med justerbara delar
- ✓ Högt monterat fotstöd ger ett kortare underbensmått
- ✓ Max. brukarvikt 140 kg
- ✓ Fast eller justerbart ryggstöd och bakaxel
- ✓ Krocktestad



W5 SL

- ✓ Helsvetsad eller med justerbara delar
- ✓ Lätt ram och design med smalare ramrör och monorör
- ✓ Max. brukarvikt 80 kg
- ✓ Fast eller justerbart ryggstöd och bakaxel



W5 D

- ✓ Helsvetsad eller med justerbara delar
- ✓ Delade, uppfällbara fotstöd gör det enkelt att ta sig i och ur stolen
- ✓ Max. brukarvikt 140 kg
- ✓ Fast eller justerbart ryggstöd och bakaxel
- ✓ Krocktestad



W5 XXL

- ✓ Helsvetsad eller med justerbara delar
- ✓ Förstärkt ram och drivhjul
- ✓ Max. brukarvikt 250 kg
- ✓ Fast eller justerbart ryggstöd och bakaxel
- ✓ Krocktestad



W5 Junior

- ✓ Helsvetsad eller med justerbara delar
- ✓ Lämplig för aktiva barn
- ✓ Körklar vikt från 5 kg
- ✓ Max. brukarvikt 75 kg
- ✓ Fast eller justerbart ryggstöd och bakaxel
- ✓ Krocktestad



SPECIFIKATIONER	W5	W5 SL	W5 S	W5 XXL	W5 K	W5 D	W5 JUNIOR
 MAX. BRUKARVIKT	170 KG	80 KG	140 KG	250 KG	140 KG	140 KG	75 KG
 PRODUKTVIKT	FRÅN 6,5 KG	FRÅN 6 KG	FRÅN 7 KG	FRÅN 12 KG	FRÅN 8 KG	FRÅN 9 KG	FRÅN 5 KG
 SITSBREDD	32-50 CM	32-45 CM	32-50 CM	48-72 CM	32-50 CM	32-50 CM	16-36 CM
 SITSDJUP	34-52 CM	34-52 CM	34-52 CM	39-55 CM	34-52 CM	34-52 CM	16-36 CM
 SITSHÖJD FRAM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	30-45 CM
 SITSHÖJD BAK	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	28-45 CM
 RYGGSTÖDETS HÖJD	25-46 CM	25-46 CM	25-46 CM	30-50 CM	25-46 CM	25-46 CM	20-40 CM
 BARN & UNGA	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	JÄ	NEJ	JÄ
 ISO-KROCKTESTAD	JÄ	NEJ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ



Mohsin Hassan Dar Assi arbetar med eftermontering på Wolturnus produktionsavdelning.

Tukan

- ✓ Levereras med höjd- och vinkeljusterbart rygg- och fotstöd
- ✓ Levereras med fast eller justerbart ryggstöd och bakaxel
- ✓ Aktiv rullstol med öppen ram
- ✓ Körklar vikt från 9 kg
- ✓ Max. brukarvikt 120 kg



1 SIDOPANELER

Välj mellan kolfiber, dibond och aluminium – med eller utan skärm.

2 ÖPPEN RAM

Tukan har en öppen ram som är lätt att rengöra, med fokus på enkelhet och elegans. Rullstolen är enkel att transportera.

3 FAST ELLER FÄLLBART RYGGSTÖD

Välj mellan fällbart ryggstöd med justerbar ryggvinkel, ett lättare fällbart ryggstöd eller svetsat ryggstöd.


4 ERGONOMISK SITS

Den bakre delen av sitsen är platt och den främre delen lutar uppåt. Bäcknet stabiliseras i upprätt läge.

5 VINKELJUSTERBAR FOTPLATTA

Möjlighet att optimera stödet för fötterna.

▲ Tukan visas här med svetsat ryggstöd och bakaxel.



Stark och elegant - för det aktiva livet

Tukan är en stark, robust fastramsrullstol med öppen ram och en lätt och praktisk konstruktion som gör den lämplig för transport och ett fartfyllt liv.

Tukan är en stark fastramsrullstol med robust ram och elegant utseende. Ramen är tillverkad av 7020-aluminium – den lättaste och starkaste svetsbara aluminiumlegeringen.

Tukans öppna ram gör stolen enkel att rengöra och att ta med i bilen. Därför är den det perfekta valet för brukare som lever ett aktivt liv.

Tukan finns både i en helsvetsad och en justerbar version. Välj mellan en rullstol med fast ryggstöd och bakaxel utan rörliga delar, eller en Tukan med justerbar bakaxel och fotstöd, fällbart ryggstöd och justerbar ryggvinkel som gör att sittställningen kan justeras kontinuerligt.



▲ Tukan visas här med justerbar bakaxel.

6 WING BACK ILSA

Alla Woltornus rullstolar har det multijusterbara ryggsystemet Wing Back ILSA. Se sidan 162.

7A FAST BAKAXEL

Fast bakaxel lämpar sig bäst för den erfarna brukaren. Det ger största möjliga styrka och stabilitet, och samtidigt lägre vikt.

7B JUSTERBAR BAKAXEL

Justerbar bakaxel gör att balanspunkten och sittställningen kan justeras kontinuerligt.



SPECIFIKATIONER	TUKAN
 MAX. BRUKARVIKT	120 KG
 PRODUKTVIKT	FRÅN 9 KG
 SITSBREDD	34-48 CM
 SITSDJUP	36-50 CM
 SITSHÖJD FRAM	36-50 CM
 SITSHÖJD BAK	36-50 CM
 RYGGSTÖDETS HÖJD	25-46 CM
 BARN & UNGA	NEJ
 ISO-KROCKTESTAD	NEJ

Hawk

- ✓ Fällbart ryggstöd med justerbar ryggvinkel
- ✓ Många konfigurationsalternativ
- ✓ Justerbar sitshöjd och sitsdjup
- ✓ Färgglada delar
- ✓ Krocktestad
- ✓ Vikt från 7 kg
- ✓ Max. brukarvikt 120 kg



1 BOXRAM

Sluten boxram i 7020-aluminium för optimal hållfasthet och stabilitet.

2 RYGGSYSTEMET WING BACK ILSA

Patenterat, specialutvecklat och multijusterbart ryggsystem för individuell justering av sittställningen.

3 JUSTERBAR FOTPLATTA

Höjd- och vinkeljusterbar, ultralätt och elegant fotplatta med halkskyddsbeläggning.

4 FÄLLBART RYGGSTÖD


Speciellt utvecklat fällbart ryggstöd med justerbar ryggvinkel som låser sig när den fälls ihop. Gör det enkelt att ta rullstolen i och ur bilen.

5 FÄRGGRANNA DELAR


Välj mellan sju färger på gafflar, stänger, ryggstöd och fotstödsrör.

6 ERGONOMISK SITS


Den bakre delen av sitsen är platt och den främre delen lutar uppåt. Den ergonomiska sitsen stabiliserar bäcken i upprätt läge och minskar risken för trycksår.




1




2




3



4



5



6

Fullt justerbar fastramsrullstol

HAWK är en kompakt och robust rullstol för aktiv användning. Den är tillverkad med en solid ram och en ergonomisk sits och erbjuds med flera olika konfigurationsalternativ.

HAWK riktar sig till aktiva rullstolsburna som behöver en justerbar rullstol.

Den har justerbara remmar i sitsen och ryggstödet. Balanspunkt, sitshöjd, sitsdjup, rygghöjd och ryggvinkel kan justeras kontinuerligt.

Rullstolen kan anpassas och göras personlig med tillbehör och färger efter eget val. De tre ramfärgerna kan kombineras med olika komponentfärger. Dessa kan användas på framgaffel, stänger, ryggstöd och fotstödsrör.

HAWK har en specialutvecklad version av ryggsystemet Wing Back ILSA.



SPECIFIKATIONER	HAWK
 MAX. BRUKARVIKT	120 KG
 PRODUKTVIKT	FRÅN 7 KG
 SITSBREDD	35-50 CM
 SITSDJUP	35-50 CM
 SITSHÖJD FRAM	46-52 CM
 SITSHÖJD BAK	39-48 CM
 RYGGSTÖDETS HÖJD	33-45 CM
 BARN & UNGA	JA
 ISO-KROCKTESTAD	JA



Dalton

- ✓ Kan fås med fällbart ryggstöd som kan justeras i höjd och vinkel
- ✓ Delade, uppfällbara, vinkel- och höjddjusterbara fotstöd
- ✓ Avtagbara eller fasta sidopaneler
- ✓ Fast eller justerbar bakaxel
- ✓ Krocktestad
- ✓ Körklar vikt från 10 kg
- ✓ Max. brukarvikt 160 kg



1 FOTSTÖD


Delade, uppfällbara fotstöd som är vinkel- och höjddjusterbara. Vridfunktionen underlättar förflyttning.

2 HÖJDBARA FOTSTÖD

Kan fås med höjbart benstöd på ena eller båda sidor.

3 BALANSPUNKT

Möjlighet till fast eller steglöst justerbar balanspunkt.



Funktionell och mångsidig

Dalton är avsedd för aktiva brukare som vill ha flexibla och avtagbara fot- och benstöd.

Dalton är en fastramsrullstol med delade och uppfällbara fotstöd, som kan justeras både i vinkel och höjd. Benstöden är svängbara och lätta både att montera och att ta bort. Detta gör det mycket enkelt att komma i och ur rullstolen vid förflyttning. Om det finns behov av att lyfta upp benen finns Dalton även med höjbara benstöd på ena eller båda sidorna. Dalton anpassas alltid till den enskilda brukarens behov av hjälp, aktivitetsnivå, styrka och storlek.

Den traditionella versionen av Dalton har en maximal brukarvikt på 160 kg, men det finns också en modell för större brukare där den förstärkta ramen är byggd för att klara en brukarvikt på upp till 250 kg. För brukare som väger mindre än 80 kg finns Dalton även i en lättviktsmodell med smalare ramrör, vilket ger rullstolen ett lätt och elegant utseende.

Det går att få en helt justerbar Dalton, där balanspunkten kan ändras efter behov och ryggstödet kan justeras både i höjd och vinkel. Om du vill minska rullstolens vikt finns Dalton också helsvetsad med fast ryggstöd och bakaxel.

Dalton Low

Modellen Dalton Low är utformad för rullstolsbrukare som kan flytta rullstolen framåt med hjälp av fötterna. Modellen har låg sitshöjd och är därför lämplig för brukare som vill kunna förflytta rullstolen med hjälp av fötterna.

Dalton Low finns också med enhandsdrift vilket kan vara bra för halvsidesförlamade brukare, som ett komplement till att använda ett ben för framdrivning.

Dalton Low har delade, uppfällbara fotstöd som är justerbara i höjd och vinkel, och svängbara avtagbara benstöd som kan tas av eller monteras med ett enkelt grepp.

Dalton F

Dalton F är en framhjulsdreven variant som har utvecklats efter önskemål från brukare med god erfarenhet av att ha de stora drivhjulen fram.

Den här modellen är lätt att skjuta in under ett bord och kan inte tippa bakåt.



▲ Dalton F



▲ Dalton Light har smalare ramrör som ger ett nätare utseende. Max. brukarvikt 80 kg.

SPECIFIKATIONER	DALTON*	DALTON F	DALTON LOW	DALTON LIGHT
MAX. BRUKARVIKT	160 KG	160 KG	160 KG	80 KG
PRODUKTVIKT	FRÅN 10 KG	FRÅN 11 KG	FRÅN 10 KG	FRÅN 9,5 KG
SITSBREDD	36-48 CM	36-50 CM	36-50 CM	36-50 CM
SITSDJUP	34-72 CM	34-72 CM	34-72 CM	34-72 CM
SITSHÖJD FRAM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM
SITSHÖJD BAK	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM	36-55 CM
RYGGSTÖDETS HÖJD	25-46 CM	25-46 CM	25-46 CM	25-46 CM
BARN & UNGA	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
ISO-KROCKTESTAD	JA	NEJ	JA	NEJ

* kan förstärkas upp till 250 kg.

Gitano

- ✓ Aktiv, trehjuling rullstol
- ✓ Fast eller justerbar bakaxel
- ✓ Körklar vikt från 6 kg
- ✓ Max. brukarvikt 130 kg
- ✓ Svetsat ryggstöd

1 CENTRERAT FRAMHJUL

Framhjulet är placerat i mitten, vilket reducerar rull- och vridmotståndet.

2 FASTSKRUVAD, ROBUST FOTPLATTA

Fotplattan har kanter runtom, vilket ger stöd för hela foten, ökar stabiliteten och är ett bra skydd när brukaren inte har skor på sig.

3 BAKAXEL

Fast bakaxel ger styrka, stabilitet och sänker rullstolens vikt. Justerbar bakaxel ger möjlighet för optimering av balanspunkten.




Stark och stabil med låg vikt

Gitano är en aktiv trehjulig rullstol för den erfarna brukaren som lägger stor vikt vid stolens köregenskaper.

Rullstolen är utvecklad från grunden med fokus på ett optimalt förhållande mellan styrka, stabilitet och vikt. Rullstolen har ett fast ryggstöd, men finns både helsvetsad och med justerbar bakaxel. Konstruktionen med ett framhjul långt fram ger en avsevärd minskning av rullnings- och vridmotståndet. Samtidigt ger den minimalistiska designen en låg körklar vikt. Gitano är därför extra lätt att manövrera.

Gitano Junior

Gitano Junior är en ultralätt, robust och dynamisk trehjulig rullstol som är skräddarsydd för det aktiva barnet med säker balans och behov av maximal rörelsefrihet. Den har en körklar vikt på 4 kg och en maximal brukarvikt på 75 kg. Gitano Junior är därför optimalt utformad med avseende på styrka och vikt. Fast ryggstöd och bakaxel ger Gitano Junior en stark ram som överför så mycket energi som möjligt till framdrivning. Samtidigt ger konstruktionen med ett framhjul långt fram en avsevärd minskning av rullnings- och vridmotståndet.



▲ *Gitano Junior*

SPECIFIKATIONER	GITANO	GITANO JUNIOR
 MAX. BRUKARVIKT	130 KG	75 KG
 PRODUKTVIKT	FRÅN 6 KG	FRÅN 4 KG
 SITSBREDD	34-48 CM	20-36 CM
 SITSDJUP	36-48 CM	18-36 CM
 SITSHÖJD FRAM	38-50 CM	36-45 CM
 SITSHÖJD BAK	38-50 CM	36-45 CM
 RYGGSTÖDETS HÖJD	25-46 CM	18-35 CM
 BARN & UNGA	NEJ	JA
 ISO-KROCKTESTAD	NEJ	NEJ



A-Run Comfort

- ✓ Körbåge, trumbromsar, dubbla tippskydd, ABS-sidopaneler och ekerskydd som standard
- ✓ Steglöst justerbar sitstilt och ryggstöds vinkel
- ✓ Krocktestad, och transportbeslag ingår
- ✓ Justerbar balanspunkt
- ✓ Underredesvikt från 14 kg
- ✓ Max. brukarvikt 120 kg
- ✓ Smal och lätt att köra



1 SITSTILT OCH RYGGSTÖDSVINKEL

A-Runs sits och ryggstöd kan tiltas och vinklas 30 ° till önskat viloläge. Ryggstöds vinkeln kan justeras med en vantskruv eller gaskolv. Sitsens tiltning justeras med gaskolv eller eldrift.

2 SITS OCH RYGGSTÖD

A-Run kan fås med remmar i sitsen och ryggstödet eller fast ryggstöd och sits.

3 TRANSPORTBESLAG

A-Run är krocktestad och godkänd för att spännas fast i bil och har därför 4-punktsfäste för bälte.

4 EKERSKYDD

Transparenta ekerskydd är standard på A-Run.

5 DUBBLA TIPPSKYDD

Levereras med solida dubbla tippskydd som standard.

▲ A-Run visas här med specialfärgad ram, högt ryggstöd, Wing Back ILSA-ryggssystem och fotplatta som kan fällas bakåt-uppåt.



Specialanpassad och flexibel komfort för barn och vuxna

A-Run är en unik rullstol som kan tillgodose praktiskt taget alla behov hos både brukare och ledsagare.

A-Run kan vara ett bekvämt alternativ för en rullstolsbrukare med särskilda behov av komfort och mycket hjälp i vardagen, men också en mer aktiv rullstol för brukaren som klarar mycket själv.

A-Run är utformad för vardagslivet som måste fungera för både brukaren och brukarens anhöriga och vårdare. A-Run är smal, lätt och enkel att hantera både inne och ute.

A-Run finns från mycket små storlekar upp till den bredd och höjd som vuxna behöver. Behoven hos barn och vuxna är ofta väldigt olika, och därför finns A-Run med olika typer av utrustning för respektive åldersgrupp. Rullstolen är konstruerad för att ge så många alternativ som möjligt när det gäller ryggstöd, sits, tillbehör och funktionalitet. A-Run passar också med sittsystem och tillbehör från andra märken. Med andra ord har A-Run nästan inga begränsningar och brukarens behov kan därför uppfyllas oavsett funktionshinder.

A-Run kan specialanpassas så att den passar i en vanlig bil. A-Run med högt ryggstöd tillverkas med delat ryggstöd som kan fällas ner så att rullstolen tar mindre plats.



▲ A-Runs sits och ryggstöd kan tiltas och vinklas 30 ° till önskat viloläge.



▲ A-Run visas här med sittsystemet KIT från Leckey. Läs mer på sidan 136.



▲ A-Run visas här med Mygo-sittsystem och 12 drivhjul. Läs mer på sidan 134.



▲ A-Run visas här med Mygo-sittsystem. Läs mer på sidan 134.

SPECIFIKATIONER		A-RUN - 26-45 CM
	MAX. BRUKARVIKT	120 KG
	PRODUKTVIKT	FRÅN 12 KG
	SITSBREDD	26-45 CM
	SITSDJUP	28-52 CM
	SITSHÖJD FRAM	39-48 CM
	SITSHÖJD BAK	39-48 CM
	SITSTILT	+ 30 °
	RYGGSTÖDETS HÖJD	32-45 CM
	TOTALBREDD	SITSBREDD + 24 CM
	BARN & UNGA	JA
	ISO-KROCKTESTAD	JA

PDG Elevation

- ✓ Hydraulisk höjningsfunktion
- ✓ Sitsenhet med skydd mot skjuvning
- ✓ Dynamisk sitshöjd upp till 25 cm
- ✓ Fällbart ryggstöd
- ✓ Justerbar balanspunkt
- ✓ Vikt från 12 kg
- ✓ Max. brukarvikt 113 kg



1 SITSENHET MED SKYDD MOT SKJUVNING

Specialutvecklade, fasta sidopaneler ger extra stabilitet och stöd i förhöjda positioner.

2 BALANSPUNKT

Justerbar balanspunkt ger bättre stabilitet och styrfunktioner och gör brukaren mer rörlig.

3 VIKTANPASSAD, HYDRAULISK HÖJNINGSFUNKTION

För varje brukare väljs specifika gaspatroner utifrån vikt så att sitshöjningen fungerar optimalt.

4 DYNAMISK SITSHÖJD

PDG Elevation anpassas till brukarens unika behov med dynamisk sitshöjd och justerbar ryggstödsinkel.



Mer rörlighet, självständighet och komfort

PDG Elevation passar den aktiva rullstolsbrukaren som vill ha bättre rörlighet, mer självständighet och mer komfort.

Rullstolen har en ultralätt och robust aluminiumram och är utrustad med hydrauliskt styrd dynamisk sitshöjd och ett ryggstöd som kan vinkeljusteras, så att sittpositionen kan anpassas löpande efter olika vardagsaktiviteter.



Tobias Hannibal Jensen jobbar på Woltornus försäljnings- och kundserviceavdelning och gifte sig med Mathilde i en PDG Elevation.

SPECIFIKATIONER	PDG ELEVATION
 MAX. BRUKARVIKT	113 KG
 PRODUKTVIKT	FRÅN 12 KG
 SITSBREDD	30,5-48,3 CM
 SITSDJUP	35,5-50,8 CM
 SITSHÖJD	45,7-53,3 CM
 RYGGSTÖDETS HÖJD	21,6-50,8 CM
 BARN & UNGA	JA
 ISO-KROCKTESTAD	NEJ

Apex Carbon

- ✓ Justerbar ryggstödvinkel, sitshöjd, cambervinkel och sitsbredd
- ✓ En estetisk design med innovativa komponenter
- ✓ Ramskydden finns i sex färgglada varianter
- ✓ Tillverkad av kolfiber
- ✓ Stark, hållbar och ultralätt
- ✓ Transportvikt från 4 kg
- ✓ Max. brukarvikt 120 kg



1 VATTENPASS

För en exakt, jämn och snabb justering av framhjulen.

2 JUSTERA RYGGSTÖDET

Ryggstödet kan justeras på många olika sätt.

3 BAKHJULSUPPHÄNGNING

Diskreta markeringar för de många inställningarna.

4 STAG I KOLFIBER SOM STANDARD

För optimal framdrivning och stabilität i ramen.

5 RYGGBYGEL I KOLFIBER MED SKYDD

Gör stolen ännu mer robust och förlänger hållbarheten och livslängden.

6 INTEGRERAT RAMSKYDD

Skyddar rullstolen mot stötar och repor, och benen mot trycksår. Det ger även rullstolen ett snyggt utseende.




1



2




3



4



5



6

En helt ny syn på den aktiva rullstolen

Den unika kolfibertekniken ger APEX en ultralätt design, oöverträffad styrka och maximal hållbarhet. Kolfiber är ett av världens starkaste, lättaste, mest slitstarka och värmebeständiga material.

Extra styrka för den öppna ramen

Den unika ryggstöds- och underbygeln bidrar till en extra bra körupplevelse för APEX. Det ger den öppna ramen hållfasthet och stabilitet.

Justerbar

När brukarens funktioner förändras är det självklart att även rullstolens inställningar måste kunna justeras. APEX kan enkelt justeras – bland annat kan ryggstödsvinkeln, sitshöjden, cambervinkeln och sitsbredden anpassas. Markeringar på materialet gör det enkelt att justera komponenter och sittposition på millimeternivå.

Design

APEX drar verkligen blickarna till sig och sticker ut från mängden med sin konstruktion, designdetaljer, innovativa komponenter och anpassade tillbehör.

Lägre vikt - större körglädje

Den öppna ramkonstruktionen är tillverkad med de allra starkaste och lättaste materialen. APEX har inte bara en låg ramvikt. Den är också en av de lättaste konfigurer- och justerbara rullstolarna på marknaden. Köregenskaperna är verkligen något extra. Den öppna ramen och kolfibermaterialet är dessutom stötdämpande och ger en bekväm körning.



SPECIFIKATIONER	APEX CARBON
 MAX. BRUKARVIKT	120 KG
 PRODUKTVIKT	FRÅN 4 KG
 SITSBREDD	30,5-50,8 CM
 SITSDJUP	30,5-50,8 CM
 SITSHÖJD FRAM	35,6-53,3 CM
 SITSHÖJD BAK	35,6-51 CM
 RYGGSTÖDETS HÖJD	22,8-53,3 CM
 BARN & UNGA	JA
 WC19-KROCKTESTAD	JA

Ventus

- ✓ Justerbar fastramsrullstol för vardagsanvändning
- ✓ Ram och detaljer i lättviktsaluminium
- ✓ Robust och stabil design
- ✓ Stort utbud av tillbehör
- ✓ Max. brukarvikt 140 kg

1 LÄTTVIKTSALUMINIUM


Vikten hålls nere genom att ram, fotstöd och sidopaneler är konstruerade i ett lätt, men stabilt, aluminiummaterial.

2 MULTIJUSTERBAR

Sittpositionen kan anpassas efter brukarens behov. Det är enkelt att justera sitthöjd, främre ram, framhjul och bakhjul. Dessutom har Ventus justerbara remmar i ryggstödet och sitsen, så att sittställningen kan finjusteras.

3 LÄTT ATT TA MED SIG

Ryggstödet kan fällas ner mot sitsen och hjulen kan tas av med Quick Release. Det gör att Ventus är lätt att packa ihop för transport.



Justerbar, lätt och funktionell

Ventus är en aktiv rullstol som är tillverkad av lättviktsaluminium och erbjuder alla fördelar med en fastramstol: tillförlitlighet, stabilitet, kompakta dimensioner och låg vikt.

Ventus är en praktisk och solid fastramsrullstol för både små och stora brukare. Ramen är tillverkad av lätta material och hållbara komponenter. Rullstolen har ett antal kombinations- och justeringsalternativ som gör att den kan anpassas efter det brukaren behöver för en aktiv och varierad vardag.

Rullstolen är också lätt att ta med sig och exempelvis packa in i bilen, tack vare den låga vikten, det fällbara ryggstödet och de avtagbara drivhjul.

Ventus finns i flera färger och med ett brett utbud av tillbehör.



SPECIFIKATIONER		VENTUS
 MAX. BRUKARVIKT		140 KG
 PRODUKTVIKT		FRÅN 11 KG
 SITSBREDD		28-50 CM
 SITSDJUP		30-50 CM
 SITSHÖJD FRAM		42-54 CM
 SITSHÖJD BAK		33-53 CM
 RYGGSTÖDETS HÖJD		22,5-50 CM
 BARN & UNGA		JA
 ISO-KROCKTESTAD		JA

BRAVOrcer

- ✓ Öppen design med gott om utrymme för förflyttning
- ✓ Solid aluminiumkonstruktion
- ✓ Vinkeljusterbart ryggstöd
- ✓ Många olika ekerskydd
- ✓ Justerbart fotstöd
- ✓ Max. brukarvikt 60 kg

1 JUSTERBART FOTSTÖD

Det massiva fotstödet är uppfällbart och höjden kan justeras. Det har även en halkskyddsbeläggning.

2 JUSTERBART RYGGSTÖD

Ryggstödet kan vinklas från -15 ° till +15 ° i femgradersintervaller, och det kan fällas ner över sitsen. Ryggstödet kan låsas i nedfällt läge för transport.

3 PLATS FÖR FÖRFLYTTNING

BRAVOrcer är har ingen främre ram. Det ger gott om plats för förflyttning och ger barnet möjlighet att ta sig i och ur rullstolen. Dessutom är rullstolen lätt och kompakt och lätt att ta sig runt i.



▲ BRAVOrcer visas här med specialfärgad ram och fotstöd.



Justerbar fastramsrullstol för barn

Beprövad och fullt justerbar fastramsrullstol med gott om utrymme för förflyttning, massivt fotstöd och ett brett utbud av tillbehör med stora möjligheter till personlig anpassning.

BRAVOracer är en robust och anpassningsbar fastramsrullstol för barn. BRAVOracer är noggrant testad, flexibel och pålitlig och har en solid aluminiumram. Rullstolen har ingen främre ram, vilket underlättar förflyttning och gör det enkelt att ta sig fram.

Fullt justerbar

Rullstolens sitshöjd, ryggstödsvinkel, balanspunkt och underbensmått kan justeras. Dessutom kan ryggstödet vinklas och fällas ner över sitsen. Det massiva fotstödet kan vikas upp och är justerbart och glidfritt. Rullstolen har ett justerbart sitsöverdrag och ryggstödet är utrustat med remmar, vilket garanterar optimalt stöd för ländrygg och andra delar av ryggen och ger en bekväm, ergonomisk sittställning. Modulkonstruktionen ger stora möjligheter till personlig anpassning.



SPECIFIKATIONER	BRAVORACER
 MAX. BRUKARVIKT	60 KG
 PRODUKTVIKT	FRÅN 8,5 KG
 SITSBREDD	20-36 CM
 SITSDJUP	24-38 CM
 SITSHÖJD	32-51 CM
 RYGGSTÖDETS HÖJD	20-40 CM
 RYGGSTÖDSVINKEL	-15 ° TILL +15 °
 BARN & UNGA	JÄ
 ISO-KROCKTESTAD	JÄ



WOLTURNUS

WOLTURNUS A/S

Tel. +45 96 71 71 70

info@wolturnus.dk

www.wolturnus.dk