

# ORDERFORMULÄR

## PAWS POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEM

|                          |                |                                  |               |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Kund ID:</b>          |                | <b>Ordernummer:</b>              | <b>Datum:</b> |
| <b>Kontaktperson:</b>    |                | <b>Annan lev.adress/företag:</b> |               |
| <b>Adress:</b>           |                | <b>Adress:</b>                   |               |
| <b>Post.nr. och ort:</b> |                | <b>Post.nr. och ort:</b>         |               |
| <b>TEL:</b>              | <b>E-Mail:</b> | <b>Kommentar</b>                 |               |




|                                                                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Användarinformation:</b>                                                                                       | <b>Orderprioritet 1-3 (låg-hög):</b> |
| <b>Namn:</b>                                                                                                      | <b>S/N 1 (Rehasense to fill):</b>    |
| <b>Rullstol, märke och modell:</b>                                                                                | <b>S/N 2 (Rehasense to fill):</b>    |
| <b>Diameter ramrör:</b>                                                                                           | <b>S/N 3 (Rehasense to fill):</b>    |
| <b>Avstånd mellan infästningspunkter:</b>                                                                         | <b>S/N 4 (Rehasense to fill):</b>    |
| <b>Form på ramrör:</b> RUND                      OVAL                      KÜSCHALL K2                      ANNAN |                                      |

## 1. PAWS MED STANDARD MITTDEL (FÖR MONTERINGSBREDD 295-540 MM)

| Modell                     | Specifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Artikelnummer | Storlek och version | Kvantitet |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| CITY 12"                   |  <ul style="list-style-type: none"><li>Motor: 350W</li><li><b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li><li>Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li><li>Lågmönstrat däck 12 1/2" x 2 1/4", svart</li></ul>      | RPI12MMS00 ●  | Manual/Manual       |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPI12AAS00 ●  | Auto/Auto           |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPI12AAT00 ●  | Auto/Auto Tetra     |           |
| CITY 14"                   |  <ul style="list-style-type: none"><li>Motor: 400W</li><li><b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li><li>Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li><li>Däck m. upphöjt mönster 3.00"- 8", svart</li></ul>      | RPI14MMS00 ●  | Manual/Manual       |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPI14AAS00 ●  | Auto/Auto           |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPI14AAT00 ●  | Auto/Auto Tetra     |           |
| CRUISER 16"                |  <ul style="list-style-type: none"><li>Motor: 500W</li><li><b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li><li>Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li><li>Däck m. upphöjt mönster 16" x 3.0", svart</li></ul>     | RPC16MMS00 ●  | Manual/Manual       |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPC16AAS00 ●  | Auto/Auto           |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPC16AAT00 ●  | Auto/Auto Tetra     |           |
| TOURER 20" x 4" (FAT TYRE) |  <ul style="list-style-type: none"><li>Motor: 500W</li><li><b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li><li>Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li><li>Däck m. upphöjt mönster 20" x 4", svart</li></ul>      | RPT20MMS00 ●  | Manual/Manual       |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPT20AAS00 ●  | Auto/Auto           |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPT20AAT00 ●  | Auto/Auto Tetra     |           |
| TOURER 20" x 2"            |  <ul style="list-style-type: none"><li>Motor: 500W</li><li><b>Mittdelens bredd: 200 mm</b></li><li>Std breddningssats 107 mm (passar infästningsbredd 315-415mm)</li><li>Däck m. upphöjt mönster 20" x 2.125", svart</li></ul> | RPT20MMS01 ●  | Manual/Manual       |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPT20AAS01 ●  | Auto/Auto           |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RPT20AAT01 ●  | Auto/Auto Tetra     |           |
| Övriga kommentarer:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                     |           |

## 1a. Breddjustering för PAWS med 200 mm (smal) mittdel

| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                    | Tillval    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>70 mm breddjustering</b> (Obs! special grepphållare (ingår))<br>Infästningsbredd: 290-315 mm<br>Artikelnummer: EBC070-BK (levereras parvis) | ●          |
|                                                                                     | <b>107 mm breddjustering</b><br>Infästningsbredd: 315-415 mm<br>Artikelnummer: Vänster: EBC107L-BK / Höger: EBC107R-BK                         | ● standard |
|                                                                                     | <b>150 mm breddjustering</b><br>Infästningsbredd: 400-480 mm<br>Artikelnummer: Vänster: EBC150L-BK / Höger: EBC150R-BK                         | ●          |
|                                                                                     | <b>190 mm breddjustering</b><br>Infästningsbredd: 480-540 mm<br>Artikelnummer: Vänster: EBC190L-BK / Höger: EBC190R-BK                         | ●          |

## Notera:

Bredden måste mätas från mitten till mitten av de främre rören som illustreras på bilden ovan. Den ska även monteras och mätas så högt upp på framramen som möjligt och mitt på en rak bit på minst 5-6 cm, där klämmorna ska placeras. Vanligtvis behöver måttet inte vara 100% korrekt, det är tillräckligt bra inom 5-10 mm


Övriga kommentarer:

● Alltid i lager ○ Ej i lager för tillfället. Fråga efter leveranstid.

## 2. PAWS med smal mittdel (för monteringsbredd 240-295 mm)

| Models                                                                                                  | Specifications                                                                                                                                                                                                              | Artikelnummer | Storlek och version | Kvantitet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>CITY 12"</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Motor: 350W</li><li><b>Mittdelens bredd: 150 mm</b></li><li>Std breddning 80 mm längd (passar infästningsbredd 265-295mm)</li><li>Lågmönstrat däck 12 1/2" x 2 1/4", svart</li></ul>  | RPI12MMS15    | Manual/Manual       |           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | RPI12AAS15    | Auto/Auto           |           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | RPI12AAT15    | Auto/Auto Tetra     |           |
| <b>CITY 14"</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Motor: 400W</li><li><b>Mittdelens bredd: 150 mm</b></li><li>Std breddning 80 mm längd (passar infästningsbredd 265-295mm)</li><li>Däck m. upphöjt mönster 3.00"-8", svart</li></ul>   | RPI14MMS15    | Manual/Manual       |           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | RPI14AAS15    | Auto/Auto           |           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | RPI14AAT15    | Auto/Auto Tetra     |           |
| <b>CRUISER 16"</b><br> | <ul style="list-style-type: none"><li>Motor: 500W</li><li><b>Mittdelens bredd: 150 mm</b></li><li>Std breddning 80 mm längd (passar infästningsbredd 265-295mm)</li><li>Däck m. upphöjt mönster 16" x 3.0", svart</li></ul> | RPC16MMS15    | Manual/Manual       |           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | RPC16AAS15    | Auto/Auto           |           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | RPC16AAT15    | Auto/Auto Tetra     |           |
| Övriga kommentarer:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |               |                     |           |

### 2a. Breddjustering för PAWS med 150 mm centrumdel

| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                     | Tillval  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <b>70 mm breddjustering</b> (Obs! special grepphållare (ingår))<br>Infästningsbredd: 240-265 mm.<br>Artikelnummer: EBC070-BK (levereras parvis) |          |
|                                                                                     | <b>80 mm breddjustering</b><br>Infästningsbredd: 265-340 mm<br>Artikelnummer: Vänster: EBC080L-BK / Höger: EBC080R-BK                           | standard |

#### Notera:

Bredden måste mätas från mitten till mitten av de främre rören som illustreras på bilden ovan. Den ska även monteras och mätas så högt upp på framramen som möjligt och mitt på en rak bit på minst 5-6 cm, där klämmorna ska placeras. Vanligtvis behöver måttet inte vara 100% korrekt, det är tillräckligt bra inom 5-10 mm

Övriga kommentarer:



## 3. Drivhjulsdäck

| Standard däck/<br>mönster                                                                                            | Alternativt däck/<br>mönster                                                                               | Beskrivning                                                                                                     | Standard<br>(ingår) | Alternativ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Standardmönster<br>                  | Inga alternativa däck<br>tillgängliga                                                                      | <b>Passar 12" PAWS</b><br>12 1/2" x 2 1/4" (62-203 mm)<br>Artikelnummer: 431210 ●                               |                     |            |
| Standardmönster<br>3.00-8"<br> | Alternativt mönster<br>   | <b>Alternativt däck för 14" PAWS</b><br>Grovt däck förhöjt mönster 3.50"-8"<br>Artikelnummer: 440806 ●          |                     |            |
|                                                                                                                      |                                                                                                            | <b>Däckslang för ovanstående däck</b><br>3.50"-8" med bilventil 45/90<br>Artikelnummer: 45080B ●                |                     |            |
| Standardmönster<br>                | Alternativt mönster<br>  | <b>Alternativt däck för 16" PAWS</b><br>Crossdäck 80/100-12"<br>Artikelnummer: 431296 ●                         |                     |            |
|                                                                                                                      | Alternativt mönster<br> | <b>Alternativt däck för 16" PAWS</b><br>Traildäck Badger C-1244<br>Artikelnummer: 431699 ●                      |                     |            |
| Standardmönster<br>                | Alternativt mönster<br> | <b>Alternativt däck 1 för 20" PAWSS</b><br>CS däck 3.50 - 16" förhöjt mönster C-7201<br>Artikelnummer: 43200C ● |                     |            |
| Standardmönster<br>                | Alternativt mönster<br> | <b>Alternativt däck 2 för 20" PAWS</b><br>Crossdäck 90/100-16"<br>Artikelnummer: 411699 ●                       |                     |            |




**Info:** Standarddäcket skickas till dig tillsammans med PAWS

● Alltid i lager ○ Ej i lager för tillfället. Fråga efter leveranstid.

#### 4. Manuella klämmor





| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                 | Tillval    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | C-STD - Manuell klämma med vertikalt handtag<br><b>Standard, utan säkerhetsspärr.</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC00E-SL / Höger: EBC00F-SL                                               | ● standard |
|                                                                                     | Manuell klämma med vertikalt handtag<br><b>Med säkerhetsspärr</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC00A-SL / Höger: EBC00B-SL                                                                   | ●          |
|    | C-STD - Manuell klämma med vertikalt handtag<br><b>LÅNG, utan säkerhetsspärr.</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC02J-SL / Höger: EBC02K-SL                                                   | ●          |
|                                                                                     | C-STD - Manuell klämma med vertikalt handtag<br><b>LÅNG, med säkerhetsspärr</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC02A-SL / Höger: EBC02B-SL                                                     | ●          |
|    | C-K2S - Manuell klämma med vertikalt handtag för<br><b>Kuschalls triangelprofil, utan säkerhetsspärr</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC00F-KU / Höger: EBC00E-KU                            | ●          |
|                                                                                     | C-K2S - Manuell klämma med vertikalt handtag för<br><b>Kuschalls triangelprofil, med säkerhetsspärr</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC15F-SL / Höger: EBC15E-SL                             | ●          |
|    | C-40 - Manuell klämma med vertikalt handtag och 40 mm klämmor<br><b>(passar kryssramstolar t ex Etac Cross) utan säkerhetsspärr</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC03E-SL / Höger: EBC03F-SL | ●          |
|                                                                                     | C-40 - Manuell klämma med vertikalt handtag och 40 mm klämmor<br><b>(passar kryssramstolar t ex Etac Cross) med säkerhetsspärr</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC04A-SL / Höger: EBC04B-SL  | ●          |
|  | C-70 - Manuell klämma med vertikalt handtag och 70 mm klämmor<br><b>utan säkerhetsspärr</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC09E-SL / Höger: EBC09F-SL                                         | ●          |
|                                                                                     | C-70 - Manuell klämma med vertikalt handtag och 70 mm klämmor<br><b>med säkerhetsspärr</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBC08B-SL / Höger: EBC08A-SL                                          | ●          |
| Övriga kommentarer:                                                                 |                                                                                                                                                                                             |            |

#### 5. Automatklämmor


| Bilds                                                                               | Beskrivning                                                                                                                                     | Tillval    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | C-STD - Autoklämma - <b>Standard</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBD01A-SI / Höger: EBD01B-SI                                                    | ● standard |
|  | C-STD - Autoklämma - <b>LÅNG</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBD02A-SI / Höger: EBD02B-SI                                                        | ●          |
|  | C-K2S - Autoklämma för <b>Kuschalls triangelprofil</b> ,<br>Artikelnummer: Vänster: EBD01A-KU / Höger: EBD01B-KU                                | ●          |
|  | C-40 - Autoklämma <b>med 40 mm höga klämmor (passar kryssramstolar t ex Etac Cross)</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBD04A-SI / Höger: EBD04B-SI | ●          |
|  | C-70 - Autoklämma <b>med 70 mm höga klämmor</b><br>Artikelnummer: Vänster: EBD05A-SI / Höger: EBD05B-SI                                         | ●          |
| Övriga kommentarer:                                                                 |                                                                                                                                                 |            |

● Alltid i lager ○ Ej i lager för tillfället. Fråga efter leveranstid.

## 6. Klämhållare



| Bild                                                                               |                                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                     | Tillval    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |   | Standard klämhållare – svart alu.<br>Passar manuella och automatiska klämmor<br>Artikelnummer: Vänster: EBC11L / Höger: EBC11R                                                                                                  | ● standard |
|   |   | Klämhållare med 25 mm offset höjd – silver alu.<br>Passar manuella och automatiska klämmor<br>Artikelnummer: Vänster: EBC08L / Höger: EBC08R                                                                                    | ●          |
|   |   | Klämhållare med <b>platt vinklad hylsa</b> för smalt framrörsavstånd, ner till 210 mm – svart alu.<br>Passar manuella och automatiska klämmor<br>Artikelnummer: Vänster: EBC12L / Höger: EBC12R                                 | ●          |
|   |   | Standard klämhållare med <b>vinklad hylsa</b> för mycket smalt framrörsavstånd, ner till 220 mm – svart alu.<br>Passar både klämversioner, manuella och automatiska klämmor<br>Artikelnummer: Vänster: EBC11M / Höger: EBC11N   | ●          |
|  |  | Offset klämhållare 25 mm med <b>vinklad hylsa</b> för mycket smalt framrörsavstånd, ner till 220 mm – silver alu. Passar både klämversioner, manuella och automatiska klämmor<br>Artikelnummer: Vänster: EBC08M / Höger: EBC08N | ●          |

## 7. Rörskydd (Panthera)

| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                | Tillval | Kvantitet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  | Rörskydd (för Pantheras rullstolar)<br>Artikelnummer (st): EBC02N (x 2pcs) | ●       | x2        |

Obs!: Säljs parvis

## 8. Höjdinställningsplattor

| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                | Tillval    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Standard sidofäste för klämhållare Längd: 100 mm<br>Artikelnummer: EBC035W | ● standard |
|  | Långt sidofäste för klämhållare Längd: 185 mm<br>Artikelnummer: EBC055W    | ●          |

## 9. Styrstångstag

| Bild                                                                              | Beskrivning                                                                                        | Tillval    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Standardlängd: 180-215 mm<br>Artikelnummer: EBH00G                                                 | ● standard |
|  | Längre version: 210-265 mm (för användare som behöver styret närmare sig)<br>Artikelnummer: EBH01G | ●          |

## 10. Inställning av max hastighet från fabrik

| Växel                  | 1      | 2       | 3       | 4 | 5 | Back   |
|------------------------|--------|---------|---------|---|---|--------|
| Standard               | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | x | x | 4 km/h |
| Ange annan inställning |        |         |         |   |   |        |

Övriga kommentarer:

## 11. Mjukare fjäder (för lättare styrning)

| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                                                           | Tillval |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 40% mjukare fjäder för enklare styrning främst avsedd för personer med svaga händer/armar.<br>Artikelnummer: EBF042-S | ●       |

## 12. Alternativ styrstång med fyra krökar.

| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                                                              | Tillval    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Standardstyre, svart alu. Ø22 x 48 cm - rak<br>Artikelnummer: EBH002                                                     | ● standard |
|  | Alternativt styre med 4-böjar<br>Artikelnummer: EBH301<br><b>Obs!</b> Kan ej kombineras med förlängtstyrstångstag EBH01G | ●          |

Övriga kommentarer:

### 13. Alternativa handtag

| Bild                                                                               | Beskrivning                                                                                                            | Tillval  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Standard tetrahandtag - horisontella<br>Artikelnummer (par): EBH00L<br><b>Obs!</b> Ingår vid beställning av TETRA PAWS | standard |
|   | Vertikala tetrahandtag<br>Artikelnummer (par): EBH00L-V                                                                |          |
|  | Tetra enhandsreglage för vänster hand<br>Horisontellt handtag<br><b>Obs!</b> Ej standard tillval utan speciallösning   |          |
| Övriga kommentarer:                                                                |                                                                                                                        |          |

### 14. Alternativa gasreglage

| Bild                                                                                                                                                        | Beskrivning                                             | Tillval  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                                                                           | Vridgas höger<br>Artikelnummer EBE00H-S                 | standard |
|                                                                          | Vridgas vänster<br>Artikelnummer: Uppdateras snart      |          |
|                                                                           | Tumgas PAWS (passar hö och vä)<br>Artikelnummer: EBE00M |          |
| På vilken sida ska tumgas monteras: <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>Vänster</span> <span>Höger</span> </div> |                                                         |          |

## 15. Avlastningsgrepp för gasreglage

| Bild                                                                             | Beskrivning                                                               | Tillval |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Gasassistent för standardhandtag - SVART<br>Artikelnummer: EBH218-BK      | ●       |
|                                                                                  | Gasassistent för standardhandtag - BLÅ<br>Artikelnummer: EBH218-BE        | ●       |
|                                                                                  | Gasassistent för standardhandtag handle - RÖD<br>Artikelnummer: EBH218-RD | ●       |
|                                                                                  | Gasassistent för standardhandtag - GRÖN<br>Artikelnummer: EBH218-GN       | ●       |
|                                                                                  | Gasassistent för standardhandtag - GUL<br>Artikelnummer: EBH218-YW        | ●       |

## 16. Hydrauliska bromsar

| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                    | Tillval |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   | Hydraulisk broms för 12"/14" PAWS och standardhandtag, VÄNSTER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation.<br>Artikelnummer: EBH304-L | ●       |
|                                                                                     | Hydraulisk broms för 12"/14" PAWS och standardhandtag, HÖGER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation.<br>Artikelnummer: EBH304-R   | ●       |
|                                                                                     | Hydraulisk broms för 16" PAWS och standardhandtag, VÄNSTER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation.<br>Artikelnummer: EBH307-L     | ●       |
|                                                                                     | Hydraulisk broms för 16" PAWS och standardhandtag, HÖGER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation.<br>Artikelnummer: EBH307-R       | ●       |
|                                                                                     | Hydraulisk broms för 20" PAWS och standardhandtag, VÄNSTER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation.<br>Artikelnummer: EBH303-L     | ●       |
|                                                                                     | Hydraulisk broms för 20" PAWS och standardhandtag, HÖGER, komplett inkl. bromshandtag, vajer och bromsok. Monterad och klar för installation.<br>Artikelnummer: EBH303-R       | ●       |
|  | Hydraulisk Tetra-broms för 12"/14" PAWS, komplett inkl. bromshandtag, vajer och 2 st bromsok. Monterad och klar för installation.<br>Artikelnummer: EBH04T                     | ●       |
|                                                                                     | Hydraulisk Tetra-broms för 16" PAWS, komplett inkl. bromshandtag, vajer och 2 st bromsok. Monterad och klar för installation.<br>Artikelnummer: EBH05T                         | ●       |
|                                                                                     | Hydraulisk Tetra-broms för 20" PAWS, komplett inkl. bromshandtag, vajer och 2 st bromsok. Monterad och klar för installation.<br>Artikelnummer: EBH03T                         | ●       |
| Övriga kommentarer:                                                                 |                                                                                                                                                                                |         |

## 17. Viktpaket

| Bild                                                                              | Beskrivning                                                                            | Tillval  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <p>Viktpaket 2 x 5 kg inkl monteringsfästen<br/>           Artikelnummer: EBFOOE-A</p> | <p>●</p> |
| <b>Info:</b> Standardstödbenen ingår i leverans (vid ev återställning)            |                                                                                        |          |

## 19. Lasthjul

| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                                                      | Tillval  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <p>Lasthjul i set om 2 st för att underlätta i- och urlastning i bil.<br/>           Artikelnummer: EBH00Y_2</p> | <p>●</p> |

## 17. Stödben (fällbara)

| Bild                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                              | Tillval         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <p>Vertikala stödben</p>                                                                                                                                                                 | <p>standard</p> |
|  | <p>Stödben för 16" PAWS - Horisontella, för montering på framgaffeln<br/>           Vikbar, designad för terrängkörning,<br/>           Artikelnummer: EBL01CD</p>                       | <p>●</p>        |
|                                                                                     | <p>Stödben för 20" PAWS - Horisontella, för montering på framgaffeln.<br/>           Vikbar, designad för terrängkörning,<br/>           Artikelnummer: EBL01CD Item number: EBL01EF</p> | <p>●</p>        |

## 20. Fotstöd

| Bild                                                                             | Beskrivning                                                                                                                                                                                       | Tillval |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Fotplatta för 12"/14" PAWS<br><b>Bara för manuell version</b><br>Artikelnummer: EBL01W<br>●<br>Denna artikel kan inte förmonteras från vår sida eftersom den tar upp för mycket utrymme i lådan.  |         |
|                                                                                  | Fotplatta för 12"/14" PAWS<br><b>Bara för autolyft version</b><br>Artikelnummer: EBL02W<br>●<br>Denna artikel kan inte förmonteras från vår sida eftersom den tar upp för mycket utrymme i lådan. |         |
|                                                                                  | Fotplatta för 16" PAWS<br><b>Passar alla versioner</b><br>Artikelnummer: EBL00W<br>●<br>Denna artikel kan inte förmonteras från vår sida eftersom den tar upp för mycket utrymme i lådan.         |         |
|                                                                                  | Fotplatta för 20" PAWS<br><b>Passar alla versioner</b><br>Artikelnummer: EBL03W<br>●<br>Denna artikel kan inte förmonteras från vår sida eftersom den tar upp för mycket utrymme i lådan.         |         |

**Info:** Standardstödbenen ingår i leverans (vid ev återställning)

## 21. Dubbel batterihållare

| Bild                                                                               | Beskrivning                                                        | Tillval |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Dubbel batterihållare (exkl batteri)<br>Artikelnummer: EBH141<br>● |         |

## 22. Backspegel

| Bild                                                                              | Beskrivning                         | Tillval |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|  | Backspegel<br>Artikelnummer: EBH01B | ●       |

## 23. Övriga tillbehör

| Bild                                                                                                                   | Beskrivning                                                                | Tillval | Kvan-<br>titet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|             | Trådkorg + väska + stödfäste för City 12" och 14"<br>Artikelnummer: EBH173 | ●       |                |
|  | Trådkorg + väska för Cruiser 16" och Tourer 20"<br>Artikelnummer: EBH178   | ●       |                |
|                                     | Hållare för mobiltelefon<br>Artikelnummer: EBH221                          | ●       |                |
|                                     | Smart elektrisk laddbar pump<br>Artikelnummer: EBE01D                      | ●       |                |
|                                     | Flyggodkänt batteri 48V, 5,8 Ah<br>Artikelnummer EBB0048B-A                | ●       |                |
|                                     | Standardbatteri 48V, 11,6 Ah<br>Artikelnummer EBB0048-A                    | ●       |                |
|                                     | Laddare för PAWS batteri<br>Artikelnummer EBBC048                          | ●       |                |

## Övrig orderinformation



Flottiljvägen 19  
SE-392 41 Kalmar | Sweden  
M: +46 722 325 090  
E: [info@wihlbackamobility.se](mailto:info@wihlbackamobility.se)  
W: [wihlbackamobility.se](http://wihlbackamobility.se)